

Desde 1997

SPG®

Contacto fácil:



(33)3180-8860



33-1449-7901



www.spgweb.com.mx



sales@spgweb.com.mx



spgconcretoestampado

CATÁLOGO 2023

**ESTE ES EL ÚNICO CATÁLOGO EN MÉXICO
QUE VERDADERAMENTE AYUDA
AL INSTALADOR PROFESIONAL**



**LOS ÚNICOS EN MÉXICO CON
MEMBRESIAS DE DESCUENTOS
RENTA DE MOLDES GRATIS
Y GUÍAS PARA ESTAMPAR**

ÍNDICE

2 CAPACITACIÓN PROFESIONAL
Aprende con LOS EXPERTOS;



**INSTITUTO INTERNACIONAL
DEL CONCRETO DECORATIVO**

- 4 SPG® Concreto estampado:**
 - SPG® Color Endurecedor.
- 6 SPG® Desmoldantes para concreto.**
- 7 SPG® Moldes para estampar.**
- 13 SPG® Guías para estampar.**
- 15 Desengrasante ZeroGRASA®.**
- 16 SPG® Selladores y Ceras.**
- 17 SPG® Oxidantes para Concreto.**
- 18 SPG® Herramientas.**
- 20 SPG® Equipos y Aditivos:**
 - Barrera de Vapor.
 - Equipos de motor.
 - SPG® Calafateo.
 - SPG® Macro-Fibra.
 - SPG® Pigmento Integral.
 - SPG® Reparación de Fisuras.
 - SPG® Impermeabilizante ImperNATIONAL.
- 22 Reparación con Pisos UltraDELGADOS®.**
- 24 La única guía rápida para el instalador.**

GANAR MÁS DINERO

**AHORA PUEDES SER
UN DISTRIBUIDOR
ES MUY FÁCIL**

Desde 1997

PRODUCTOS PROFESIONALES Con Rendimientos Confiables:

- ▶ CONCRETO ESTAMPADO
- ▶ CONCRETO OXIDADO
- ▶ REPARACIÓN DE PISOS
- ▶ HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
- ▶ IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS



LA MAYOR RED DE DISTRIBUIDORES CON EL MÁS RÁPIDO CRECIMIENTO

VISITA LAS ÚNICAS EXHIBICIONES Y TIENDAS PROFESIONALES DE FÁBRICA:

▶ GDL NORTE: Plan de San Luis 1728-12, Mezquitán Country, C.P. 44260 Guadalajara.

▶ GDL SUR: Casuarina 2091, Paraísos del Colli, C.P. 45069 Zapopan.

TAMBIÉN TENEMOS DISTRIBUIDORES CERCA DE TI.

TRATO PROFESIONAL, Amable y Personalizado;

- ▶ COTIZACIÓN EXPRESS
- ▶ FACTURACIÓN EXPRESS
- ▶ LOS ENVÍOS MÁS CONFIABLES
- ✓ LAS ENTREGAS MÁS RÁPIDAS
- ✓ COMPRA EN LÍNEA CON ENVÍO GRATIS
- ✓ RENTA DE MOLDES GRATIS



SPG

NADIE TE OFRECE MÁS

LA ÚNICA
ORGANIZACIÓN ENVOLVENTE

**CON TODO PARA EL
INSTALADOR
PROFESIONAL**



QUEREMOS QUE TE VAYA MEJOR

**PÍDELE A TU INSTALADOR
EL ÚNICO CATÁLOGO PROFESIONAL
PARA EL USUARIO FINAL SPG®**

www.ii.cd.online
**INSTITUTO INTERNACIONAL
DEL CONCRETO DECORATIVO**

**CAPACITACIÓN PROFESIONAL
En Técnicas y Negocios;**

► **CERTIFICACIÓN TOTAL;**
EL CURSO MAS COMPLETO DEL MUNDO

Prácticas reales y más de 50 clases.

► **SEMINARIOS PROFESIONALES;**
Dos mañanas presenciales; Prácticas y Teoría.

► **CAPACITACIÓN EN TU OBRA;**
Resultados 100% garantizados en 3 días máx.

► **CONFERENCIAS Y PRESENTACIONES.**
En tu ciudad y también por  **zoom**

► **APRENDE CON CLASES GRATIS EN LÍNEA.**

► **MEMBRESÍAS EXCLUSIVAS CON:**
Descuentos permanentes.
Renta de Moldes Magnéticos GRATIS:

Carmel Bluestone



Apian



Sedona



 **YouTube**

[www.youtube.com/
@institutointernacionaldelc8416](https://www.youtube.com/@institutointernacionaldelc8416)

facebook

[www.facebook.com/
InstitutoConcretoDecorativo](https://www.facebook.com/InstitutoConcretoDecorativo)



COLOR ENDURECEDOR PROFESIONAL

Envía 311 al 33-1449-7901



CONCRETO
ESTAMPADO



ESCOBILLADO



FONDO PARA
OXIDANTES

APLICACIONES



COMBINACIONES



PULIDO



CON SAL

PROMESA: CUMPLE SU RENDIMIENTO.

EL COLOR SE PRESTA PARA TRABAJAR Y VIENE EN MUY CÓMODA CUBETA DE 1^{ra}.
COLORES MUY VIVOS.
¡DURAN, NO SE DECOLORAN!



Certificado de pruebas
de laboratorio:

CRD-621
ASTM: C-937,
C-942, C-827



Elaboradas por el



CALIDAD GLOBAL PREMIUM



27 kg. RINDE +/- 12m²



Únicos en México
en Pisos Decorativos con
Scanner y Nomenclatura NCS®



Nomenclatura basada en la percepción
natural del ojo humano hacia los colores.
NCS es una marca registrada del Scandinavian Color Institute.

Proceso de Aplicación:

- 1.- Aplica en fresco +/-80%.
- 2.- Integra con flota fresco SPG®.
- 3.- Aplica +/-20% donde haga falta.
- 4.- Integra con flota fresco SPG®.
- 5.- Detalla con orillador y llana.



TABLA DE COLORES PARA:



SPG® Color
Endurecedor



SPG® SuperMIX






SPG® UltraMIX

COLORES
DE MODA



Nomenclatura NCS® Ejemplo Rojo Ferrari®



Los colores aquí representados pueden variar debido al proceso de impresión, al proceso de instalación, humedad del concreto y condiciones climáticas.
Para una referencia más certera consulte físicamente la guía NCS® Index 1750 ó en internet: www.ncscolour.com

DESMOLDANTE

PROFESIONAL

Envía 312 al 33-1449-7901



APLICACIONES

PROMESA:

LOGRA CONTRASTES NATURALES.

MUY EFICIENTE EN EVITAR ADHERENCIA DEL MOLDE AL CONCRETO.

CUMPLE O SUPERA RENDIMIENTO.

¡SE LAVA MUY FÁCIL!

Proceso de Aplicación:

- 1.- Acerca el Desmoldante SPG® al piso.
- 2.- Estando el concreto fresco, presiona el piso con tres dedos con fuerza para saber si ya tiene la dureza adecuada para poder estampar.
- 3.- Arroja al ras y con mucha fuerza un puño medio lleno dejando una capa delgada y sin grumos.
- 4.- Barre y lava dos días después y aplica sellador en cuanto seque.



¡Cuida Tu Salud!

Usa Siempre Cubreboca.
Disponible en SPG®

¿NO QUIERES POLVO?

Usa Desmoldante Líquido.
Aplicalo Fácil con Aspersor.



Se evapora.
Es transparente.
19 lt. RINDE +/-95m²

CALIDAD GLOBAL PREMIUM



1 kg. RINDE +/- 9 m2



10 kg. RINDE +/-90 m2

MÁS
USUALES

D-001 Gris Oscuro



D-002 Café Oscuro



D-003 Rojo Oscuro

D-004 Neutro



D-005 Rojo Suave

D-006 Terracota

D-007 Café Suave

**PISOS BONITOS
gastando poquito:**



Aplica Desmoldante SPG®
y estampa directo sobre
concreto sin color.

Los colores aquí representados pueden variar debido al proceso de impresión, al proceso de instalación, humedad del concreto y condiciones climáticas ya que el objetivo del desmoldante es dejar tonos muy variados e irregulares semejantes a la naturaleza.

SPG®

MOLDES PROFESIONALES


PARA:

**CONCRETO ESTAMPADO y
PISOS UltraDELGADOS®**


CALIDAD GLOBAL PREMIUM



AMPLÍSIMA VARIEDAD
¡TEXTURAS REALES!
ENCÁRGANOS TU DISEÑO
HEMOS HECHO MILES



MOLDES AZULES
CÓMODO SEMI-RÍGIDO
RESISTENCIA SHORE A 80+/-2



MOLDES ROJOS
SÚPER FLEXIBLES
RESISTENCIA SHORE A 50+/-2

PROMESA:

CUANDO ADQUIERAS MATERIALES SPG®

EN TODO MÉXICO PRÉSTAMO ó INTERCAMBIO GRATIS

CUANDO INTERCAMBIES POR MOLDES SPG® Y ADQUIERAS
MATERIALES SPG®.

¡DURAN PARA SIEMPRE!

A MENOS QUE TE LOS ROBEN O RECIBAN TRATO NEGLIGENTE, POR EJEMPLO; CORTARLOS, ALMACENARLOS DOBLADOS, DEJAR EN EL SOL ó NO USAR DESMOLDANTES SPG®.



ÚNICOS PROBADOS CON
DURÓMETRO ASTM D-2240



 Envía 313 al 33-1449-7901

100% POLIURETANO PREMIUM

SPG® Moldes 100% Poliuretano es una Marca Registrada®
que cuenta con Registro de Autor® en todos sus diseños.

AUTÉNTICOS DISEÑOS ORIGINALES DESDE 1997

SPG MOLDES 100% POLIURETANO® ES UNA MARCA REGISTRADA QUE CUENTA CON REGISTRO DE AUTOR EN TODOS SUS DISEÑOS. LA PIRATERÍA ES UN DELITO.




M001 Laja regular acomodada 0.61x0.61mt.




M004 Laja en rehilete 0.61x0.61mt.




M002 Adoquín 15cm. 0.61x0.61mt.



M003 Laja regular 30cm. 0.61x0.61mt.




M044 Adoquín en soga 1.02x0.64mt. También para SPG UltraDELGADOS®




MÁS
USUALES




M008



M009



M010




Cantera con resaque 0.61x0.61 mt. También para SPG UltraDELGADOS®

M036 Adoquín marino 0.76x0.43mt. También para SPG UltraDELGADOS®






Ladrillo a soga
M018 1.38x0.43mt.




Ladrillo en canastilla
M016 0.82x0.41mt.




Ladrillo en petatillo
M019 1.09x0.72mt.



Laja de arroyo
M005 0.61x0.91mt.
M006 0.61x0.76mt.
M007 0.30x0.30mt.



Adoquín decorado
M017 0.79x0.79mt.
También para
SPG UltraDELGADOS®



Abanico
M011 1.10x0.63mt.



Textura de roca
M015A 1.00x1.00mt.
M015B 0.80x0.80mt.
M015AJ 0.35x0.35mt.
Usalo también para
UltraDELGADOS®




Cenefa de ladrillo
M012 0.84x0.23mt.
También para SPG UltraDELGADOS®



Cenefa de piedra
M014 1.24x0.28mt.


Cenefa de ladrillo
M013 1.17x0.30mt.




Piedra chica acomodada
M027 0.75x0.75mt.




Rampa Minusválidos
MRM 0.61x0.70mt.



Cantera pichón
M035 0.75x0.75mt.






M020
Laja paseo
0.92x0.46mt.
M021




Piedra acomodada 0.75x0.75mt.
M025 junta gruesa. M026 junta delgada.

Cantera sendero
M022 0.32x0.64mt.
M023 0.32x0.89mt.
M024 0.32x0.91mt.



Empedrado de río
M028 0.91x0.46mt.






Textura Rocallosa
M043(A) 1.00x1.00mt.
M043(B) 0.80x0.80mt.
M043(C) 0.35x0.35mt.
También para
SPG UltraDELGADOS®



**MOLDDES
ESPECIALES**



Exclusivo para Expo Guadalajara®
Algunos más que hemos hecho bajo diseño especial:
Logotipos para Empresas, Fraccionamientos y CFE,
Escudos para Gobiernos y Centros Deportivos.
Delfines para albercas y muchos más...




Adoquín 20x20
M038 0.81x0.60mt.



Alcatraz
M032 0.90x0.90mt.




Granito regular 5cm.
M037 0.85x0.63mt.



Adoquín 40x40
M031 0.84x0.84mt.



M043A Tablón Montañés.
1.44x0.53mt.
También para
SPG UltraDELGADOS®



Adoquín hexagonal 30cm.
M030 1.42x0.91mt.

Cenefa piedra de río
M033 1.00x0.23mt.




Tablón marino
M029 1.21x0.30mt.



Cantera real
0.91x0.91mt.
También para
SPG UltraDELGADOS®



M034
Adoquín
10x10cm.
También para
SPG UltraDELGADOS®



M040A




M040B



M040C

Adoquín Verona
1.14x1.14mt.
También para
SPG UltraDELGADOS®



M046

Piedra de andador
0.45x0.91mt.
También para
SPG UltraDELGADOS®



M039A



M039B



M039C



Textura de laja 0.61x0.61mt
También para SPG UltraDELGADOS®




M045B
Tablón montañés
1.20x0.13mt.
También para
SPG UltraDELGADOS®




M041A



M041B



M041C



Tablón de interior
También para
SPG UltraDELGADOS®
M042A 0.30x0.61mt.
M042B 0.30x0.91mt.
M042C 0.30x1.22mt.
M042D 0.30x1.83mt.



PIDE TUS GUÍAS PROFESIONALES PARA COLOCAR MOLDES

MÁS FÁCIL SOLO EN SPG®

PRECISIÓN Y CALIDAD, MENOS TIEMPO, MENOS MOVIMIENTOS.

Coloca todos los moldes
a través del ANCHO del carril.

Cuida la posición de
todos los moldes
mientras estampas.




Revisa posición
exacta de todos.


Estámpalos todos.





M036 Adoquín marino




M019 Ladrillo en petatillo




M044 Adoquín a soga



M011 Abanico



Moldes Cuadrados



LIMPIADOR Y DESENGRASANTE

Envía 314 al 33-1449-7901

ZERO GRASA

**ALTO PODER LIMPIADOR Y
DESENGRASANTE**

PROFESIONAL

CALIDAD GLOBAL PREMIUM

★ ★ ★ ★ ★

PARA TODO USO



1 Gal.

RINDE 40m²/lt DILUIDO CON 7 PARTES DE AGUA.
PUEDES DILUIR HASTA CON 20 PARTES DE AGUA.
TAMBIÉN PUEDES USARLO SIN DILUIR.



20 lt.

LO USAN A DIARIO EN:

**GASOLINERIAS,
ESTACIONAMIENTOS,
MAQUINARIA Y TALLERES MECÁNICOS.**

**PARRILLAS, PLANCHAS,
HORNOS, CAMPANAS Y OLLAS.**

ES LO MEJOR PARA:

**LAVAR EL CONCRETO ESTAMPADO y
PARA PREPARAR ANTES DE APLICAR OXIDANTES**

ó UltraDELGADOS®

PROMESA:

RINDE MUCHÍSIMO.

RESULTA MÁS BARATO QUE EL ÁCIDO.

Y SOBRE TODO...

¡LIMPIA MUCHO MEJOR!



**LAVA CON CEPILLO
O CON PULIDORA**



USA SPG® ZeroGRASA®, YA NO LAVES CON ÁCIDO.

EL ÁCIDO QUEMA Y DEBILITA EL CONCRETO.

ADEMÁS EL ÁCIDO TE PUEDE DEJAR CIEGO Y CON SERIAS LESIONES.

SPG® SELLADORES, CERAS Y REMOVEDORES PROFESIONALES

Envía 315 al 33-1449-7901

CALIDAD GLOBAL PREMIUM



APLICACIONES

CANTERA Y CUALQUIER
SUPERFICIE POROSA

PISOS Y TEJAS O
LO QUE SEA DE
BARRO POROSO

PISOS Y MUROS
DE CEMENTO
Y CONCRETO

¿COMO LE HACEN LOS PROFESIONALES PARA LOGRAR LA MÁS ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD?

ELLOS PRIMERO APLICAN UNA MANO DE
SPG®SELLADOR ACRÍLICO DE 16% DE SÓLIDOS Y
AL MENOS OTRA CAPA MÁS DE 33% DE SÓLIDOS.

PORCENTAJES DE SÓLIDOS DISPONIBLES: 16%, 20%, 25% Y 33%.



BRILLO MEDIO
EL FAVORITO DE TODOS



20 lt. 10 lt. 4 lt. Litro

SPG®SELLADOR ACRÍLICO

TAMBIÉN CONTAMOS CON SELLADORES:
MATE | ALTO BRILLO | URETANO | CERAS

PROMESA:

CUMPLEN SU RENDIMIENTO.

PORCENTAJE DE SÓLIDOS GARANTIZADO, HAZ LA PRUEBA.

LISTOS Y FÁCILES DE APLICAR.

¡RESISTENTES Y DURABLES!



PRISTONE

Sellador para
mármol y granito.
1 lt.



ELEMENT SATINADO

Sellador y protector
para piedras naturales.
1 lt.



NATURAL

Sellador y protector
para piedras naturales.
1 lt.



CERA

**CERA LÍQUIDA
BRILLANTE**
1 lt.



**ACABADO DE LARGA DURACIÓN
PARA PISOS COMO VINILO,
LINÓLEO. EPÓXICO, CEMENTO
PULIDO, MOSAICO, TERRAZO Y
CANTERA. FORTIFICADO CON
URETANO PARA UNA MAYOR
DURACIÓN Y BRILLO.**

SPG® CONCRETO OXIDADO PROFESIONAL

CALIDAD GLOBAL PREMIUM



NADIE TIENE MÁS TONALIDADES



SUPER FÁCIL, RÁPIDO Y ECONÓMICO:

- 1.- Deja fraguar de 3 a 5 semanas.
- 2.- Lava con SPG®ZeroGRASA® y seca.
- 3.- Protege elementos circundantes.
- 4.- **Usa equipo de seguridad.**
- 5.- Diluye Oxidante 1:1 Agua.
- 6.- Aplica el Oxidante con aspersor o estopa.
- 7.- Lava y seca 24hrs después.
- 8.- Protege con Selladores o Ceras SPG®.

HAZ PRUEBAS ANTES DE APLICAR.



SPG® OXIDANTES

RENDIMIENTO

DILUIDO 1:1 CON AGUA:
1 gal. = 60m² APROX.

TONOS
FAVORITOS



RECUERDA:
LOS TONOS OSCUROS
SE PUEDEN DILUIR
HASTA 1:5 CON AGUA
PARA LOGRAR
TONOS MÁS CLAROS Y
MAYOR RENDIMIENTO.



Super Flota Fresno varias medidas



SPG® Flota Fresno 48"x5" y varias medidas más




Flota de Magnesio Redondeada 48"x8"



Flota de Magnesio Cuadrada 48"x8"



Flota de Álamo Laminado 7-1/2"x48"
Norma ACI-302 Clima Frío



Flota de Canal, 5'x6" y 6'x6"
para Grandes Trabajos, Uso Rudo



Cepillo de Cerda Plástica 48"



Peine de Alambre 4', Vialidad Normativa
Separaciones de 1/2" y 3/4"



Flota de Magnesio Estriada 36"x8" espaciado 1"



Flota y Llana Ranuradas



Tablas para pulir
Acero inoxidable



SPG® Adaptador para Cabezal
de Flota Fresno




Cercha para machuelo



Orillador 4" $r=1/2$ "



Orillador 6"x3" $r=1/4$ "




Orillador 8"x4" $r=3/8$ "




Orillador Estriado



Ranurador 2.5cm



Orillador móvil 10"x16"
listo para caminar



REGLA ALUMINIO 4"x1"x6mt.



Cabezal de Cadena
para Flotas



Extensiones de Aluminio
Con y Sin Rebaje



Repuestos para Peine



Adaptador para
Cepillo y Peine

SEGURIDAD PERSONAL



Llana Alberquera 14"x4"



Llana Redondeada 18"x4"



Llana redondeada 16"x5"



Llana cuadrada 18"x4-3/4"



Llana cuadrada 16"x4-3/4"



Llana borde redondeado y cuadrado 14"x4"



Llana borde redondeado y cuadrado 18"x4"



Plana de Resina 14"x3"



Plana Redondeada de Resina 14"x3"




Plana Cuadrada 16"x3-1/8"



Plana Redondeada 16"x3-1/4"



SPG® Pisón Para Estampar Forro de Poliuretano 25x25cms




Jalador de Neopreno 76cm.



SPG® Jalador SuperMIX Inc. Levas Acero Inoxidable



SPG® Jalador UltraMIX



SPG® Baja Grava Agujero Redondo



SPG® Jalador para Concreto



Mezclador Jifler



Herramienta "S" para Junteo de Estampado



Extensión para Rodillo



Maneral para Rodillo



Rodillo para Selladores



Suelas de picos para Epóxicos Multitalla



Rodilleras



Cubreboca para Polvos



Goggles Compatibles con Mascarilla



Cartuchos para Mascarilla de Gases



Mascarilla para Gases



Aspersor Especial para Acido



Overol Tyveck® para Acido

SPG®

COMPRA O ENCARGA FÁCIL LO QUE QUIERAS:



Envía 34 al 33-1449-7901



CORTADORAS A GASOLINA
DESDE 12"



PRÁCTICA CORTADORA 110v 7"
CORTA HASTA 5cm.
DE PROFUNDIDAD



HIDROLAVADORAS DE BAJO
MANTENIMIENTO



PULIDORAS



TODO PARA PULIDORAS



DISCOS PARA CORTE
DE PISOS DE CONCRETO
DESDE 7"



VIBRADORES



REGLAS VIBRATORIAS
TODOS LOS TAMAÑOS Y MODELOS



SISTEMA DE CALAFATEO PROFESIONAL EVITA HUNDIMIENTOS, FISURAS Y DESTRUCCIÓN DE JUNTAS



ACOJINA LAS JUNTAS FRÍAS
PARA EVITAR FISURAS CON
SONOFLEX, VARIAS ALTURAS

PISTOLAS PARA APLICAR



SALCHICHAS DE POLIURETANO

SE COLOCA A 1cm
DENTRO DEL CORTE



SPG® POLIURETANO
AUTONIVELANTE



CINTA DE RESPALDO
(BACKER ROD)

CAFÉ
ROJO
AZUL
VERDE
NEGRO
BLANCO
AMARILLO

PROMESA: 100% PURO, NO ESTÁ REBAJADO. DURA PARA SIEMPRE.

LA GRAN MAYORÍA DE LOS PIGMENTOS ESTÁN MUY REBAJADOS
Y TE SALEN MUY BARATOS PERO NO DURAN Y TE HACEN GASTAR MUCHO MÁS.

SE MEZCLA RÁPIDO Y FÁCIL:

Lo mejor es que mezcles en este orden:

Agua + Grava + Pigmento + Cemento + Arena.

Dosifícalo en base al peso del cemento con mínimo 2% y máximo 7%.

Ejemplo:

El concreto premezclado $f'c=200\text{kg/cm}^2$ normalmente contiene 250.00kg de cemento. El mínimo de pigmento se calcula así: $250 \times 0.02 = 5\text{kg}$ de Pigmento $\times \text{m}^3$ (te queda un tono muy rebajado) y el máximo de pigmento se calcula así: $250 \times 0.07 = 17.50\text{kg}$ de Pigmento $\times \text{m}^3$ (te queda un tono muy intenso).



¡YA CHOLE CON LA MALLA!®

PONLE FIBRA PROFESIONAL

CALIDAD GLOBAL PREMIUM



SPG® MACRO FIBRA
ESTRUCTURAL PARA CONCRETO

LA VERDAD, ES PURA FELICIDAD.

GRATIS:
SPG® TE HACE EL CÁLCULO
DE SUSTITUCIÓN DE ACERO

SUSTITUYE AL ACERO POR TEMPERATURA

PRODUCTO
SUPER FAVORITO



P R O M E S A :
MÁS RÁPIDO Y MÁS FÁCIL.
MÁS LIGERO, CERO RIESGOS.

UNA PERSONA TE DEJA LISTOS 7m³ DE CONCRETO EN UN RATITO.
EL CONCRETO QUEDA MUCHÍSIMO MEJOR.

PONLE 1 BOLSA POR
CADA m³ DE CONCRETO
Y MEZCLA A MÁXIMA
VELOCIDAD POR 10 min.

y lo más bonito...
¡¡¡ES MUCHO MÁS BARATO!!!!

LA FIBRA SE DISPERSA
EN TODO EL GROSOR Y
EN TODAS DIRECCIONES

LO SENTIMOS; ADIÓS ROBOS, ADIÓS PÉRDIDAS, ADIÓS MERMAS, ADIÓS FISURAS.

EL ÚNICO SISTEMA PROFESIONAL
PARA REPARAR DE FISURAS.

PROMESA:
LAS FISURAS NUNCA VOLVERÁN.



MORTERO
SOLDADURA



MALLA
FUERTE



ACOLCHAMIENTO
ELASTOMÉRICO



¿HUMEDAD EN EL SUELO
ANTES DE EMPEZAR TU OBRA?

INSTALA BARRERA DE VAPOR:

PROMESA:
LA HUMEDAD NUNCA PASARÁ.



IMPERMEABILIZANTE

PARA AZOTEAS
SPG® ImperNATIONAL



Impermeabilizante
acrílico.
19 lt.



NANOPRIME
Impermeabilizante
y escudo térmico.
1 lt.



NANOFLEX
Impermeabilizante
y escudo térmico.
19 lt.

SPG® Pisos UltraDELGADOS®

Envía 32 al 33-1449-7901

FRANQUICIA SPG® 011
PLAN DE SAN LUIS 1728-12
GUADALAJARA, JALISCO.



LA CLAVE ES UNA BUENA PREPARACIÓN.
¡CUALQUIERA LO PUEDE HACER!

Aplica estos productos en orden:

- 1.- SPG®ZeroGRASA® diluido 1:7 con agua.
- 2.- Ácido muriático diluido 1:4 con agua.
- 3.- Bicarbonato de sodio 100 gr.
en 1/2 cubeta de agua.



SPG®ZeroGRASA®

Los productos se aplican así:

- 1.- Lava antes con hidro-lavadora.
- 2.- Aplica el producto.
- 3.- Frota con cepillo.
- 4.- Lava de nuevo con hidro-lavadora.

APLICA SPG®UltraMIX®
CON JALADOR UltraMIX®





CALIDAD GLOBAL PREMIUM



Lorenzillos®
LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR



YA NO DEMUELAS... RENUEVA!!®



ANTES

DURANTE

DESPUÉS

RENOVACIONES PRÁCTICAS Y RÁPIDAS

A

**ACABADO ESCOBILLADO
Ó PULIDO 1.5mm**

APLICA AL MENOS
OTRA CAPA DE SPG®UltraMIX®

¡ES MUY FÁCIL!

**ACABADO ESTAMPADO
3, 4, 5 y 6mm**

B

APLICA SPG®SuperMIX®
CON JALADOR SuperMIX®

APLICA SPG®
DESMOLDANTE
LÍQUIDO Y ESTAMPA

**AL SECAR, PROTEGE CON
SELLADORES O CERAS SPG®**

LO INSTALAN MUY SEGUIDO EN:

- ▶ PATIOS ESCOLARES.
- ▶ ESTACIONAMIENTOS.
- ▶ SALONES DE FIESTAS.
- ▶ CANCHAS DEPORTIVAS.
- ▶ LOCALES COMERCIALES.
- ▶ COCHERAS Y BANQUETAS.

**DISEÑO DE
JUAN CALDERON MARTÍNEZ**

LA ÚNICA GUÍA RÁPIDA PARA INSTALAR CONCRETO ESTAMPADO

Día de aplicación	Productos ó Suministros	Herramienta y Equipos	
		Nombre ó Especificación General	Grupo

Preliminar (Cimbrado)	Barrera de vapor	Hilo de rafia ó cinta de precaución o malla. Cimbra antes y/o después de barrera de vapor.	Cimbra
---------------------------------	------------------	---	--------

 Día 1 (Tiro de concreto, Aplicación de Color y Desmoldante, Estampado)  	Concreto SPG® Macrofibra Agua <i>Minimo $f_c=200\text{kg/cm}^2$ normal. Preferible no M.R.</i> <i>Agregar poco a poco y mezclar 10min a toda velocidad</i> <i>Para humedecer la base si no hay barrera de vapor.</i>	Jalador Vibrador (a partir de 12cm de espesor) Regla (vibratoria ó manual) Baja Grava Flota Magnesio (ó de álamo si hay riesgo de congelación) Planas y Darby (plana larga)	Herramienta Pesada
	SPG® Colorendurecedor <i>Rendimiento +/- 12m²/cubeta 27kg.</i> SPG® Desmoldante <i>Rendimiento +/- 90m²/caja 10 kg.</i>	Flota Fresno Orillador (3/8" norma ACI) Llanas	
		Repite Herramienta Ligera Mascarilla para polvos Moldes y pisón Textura de ajuste Herramienta "S" 	Pigmentación y Estampado

Día 2	 Electricidad o Gasolina Agua solo si el disco la requiere.	Regla para trazo Hilo y lápiz bicolor Lentes y guantes Cortadora Disco para concreto 	Corte 
--------------	---	--	--

Día 3 <i>Con concreto hecho en obra podría ser el día 4 ó 5</i>	 Agua SPG® ZeroGRASA® <i>Rendimiento +/- 800m²/bidón 20lts.</i> SPG® Sellador Acrílico <i>Rendimiento +/- 95m²/bidón 20lts.</i> <i>El piso debe estar bien seco.</i> <i>Aplica, dos capas: 16% y 33% de sólidos.</i>	Manguera con coples rápidos Hidrolavadora 2,500 psi Cepillo de Polipropileno Rodillo 	Lavado y Sellado 
---	---	--	---

QUEREMOS QUE TE VAYA MEJOR

Sistemas Profesionales Guadalajara S.A. de C.V.

Casuarina 2091, Paraísos del Colli, Zapopan. C.P. 45069 Jalisco, México.

Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio.



**INSTITUTO INTERNACIONAL
DEL CONCRETO DECORATIVO**
DESDE 2003, CONOCIMIENTO PARA TODOS



www.iicd.online



(52)33-1449-7901

Ahora Puedes Ser Un Instalador Profesional
APRENDE A GANAR MÁS DINERO
INSTALANDO CON LA MÁS ALTA CALIDAD

- ▶ CONCRETO ESTAMPADO
- ▶ CONCRETO OXIDADO
- ▶ REPARACIÓN DE PISOS

CAPACITACIÓN PARA TODAS TUS NECESIDADES
BASADO EN LA NORMA ACI-302

- ▶ CAPACITACIÓN **DIRECTA EN TU OBRA**
- ▶ **MasterCLASS** Virtual y Presencial
ambas con prácticas reales
- ▶ CONFERENCIAS para Colegios y Universidades
- ▶ **EL UNICO SEMINARIO PROFESIONAL**
teórico-práctico

CERTIFICADOS POR ACI, WOC Y MUCHOS MÁS
EL UNICO DE HABLA HISPANA EN EL MUNDO
MÁS DE 9,000 ALUMNOS EN AMERICA

SPG[®]

NUESTRO PATROCINADOR OFICIAL

MIEMBRO



CERTIFICADOS





¡CONVIÉRTETE EN UN EXPERTO!

Inscríbete **GRATIS** a la Única

MasterCLASS en Pavimentos de Concreto: **SIMPLE | ESTAMPADO | OXIDADO | REPARACIÓN**

INCLUYE PRÁCTICAS REALES



INSCRÍBETE GRATIS AQUÍ:
www.licd.online/masterclass
aprende cuando quieras y donde quieras

ADEMÁS:

ASEGURA LA COBRANZA TOTAL DE TUS TRABAJOS

Aprende Fácil y **GRATIS** a ganar más dinero:
Ventas | Cotización | Contratos | Publicidad

DILES ADIÓS:

ADIÓS A LOS CLIENTES QUE NO CONVIENEN.
ADIÓS A LOS REGATEOS.

ADIÓS A REGALAR CONCEPTOS DE OBRA.



- ▶ DI NO A LA DIFAMACIÓN DE TU PRESTIGIO.
- ▶ Ahórrate engaños, fraudes, reclamos, demoliciones, decepciones y demandas.
- ▶ Evítate años de aprender en obra con costumbres anticuadas y sin fundamento.

Basado en:

- ▶ Experiencia de SPG® en instalación de pavimentos de concreto simple (1982) y decorativo (1994).
- ▶ Experiencia en impartición de capacitación para pavimentos de concreto (2003).
- ▶ Manual de Instalador de Superficies Planas de Concreto del ACI.
- ▶ Norma ACI-302.





**¿TE URGE EMPEZAR?
¿CON TU PROPIO PERSONAL?**

¿HARTO DE MALOS RESULTADOS, QUEJAS Y RECLAMOS?

CAPACITACION PROFESIONAL DIRECTO EN TU OBRA

- ▶ CONCRETO ESTAMPADO
- ▶ CONCRETO OXIDADO
- ▶ REPARACIÓN DE PISOS

PROMESA:

EXCELENTE RESULTADOS

CON TU PROPIO PERSONAL

EN SOLO 3 DÍAS

100% GARANTIZADO



www.iicd.online/capacitacion-en-obra



GRATIS:

- ▶ Exclusivo para clientes SPG®.
- ▶ No incluye transporte y hospedaje del capacitador.

INCLUYE:

- ▶ Certificado Capacitación en Obra.
- ▶ Acceso GRATIS a la MasterCLASS.



AHORA PUEDES VENIR AL SEMINARIO PROFESIONAL

CALIDAD GLOBAL PREMIUM



¿ALGUIEN MÁS LO HACE? Y SE LLEVA EL DINERO... ¿PIERDES TRABAJOS?

PROMESA: ESTE ES EL MEJOR SEMINARIO DE DE HABLA HISPANA
¡ESTARÁS LISTO Y ANIMADO PARA INICIAR DE INMEDIATO!
SATISFACCIÓN 100% GARANTIZADA
O LA DEVOLUCIÓN DE TU DINERO



1^{er} DIA, APRENDE LAS TÉCNICAS Y EL NEGOCIO:

- ▶ Criterios para elaboración de bases.
- ▶ El concreto ideal para pisos decorativos.
- ▶ Técnicas para climas caliente y frío.
- ▶ Como se instala un piso Norma ACI-302:
 - Simple, Estampado y Oxidado.
- ▶ Reparación con Pisos UltraDELGADOS®.
- ▶ Comparativos de precios contra la cerámica:
 - Mucho más dinero para ti.
 - Precios muy bajos para tu cliente.
 - Cobranza fácil, segura y rápida.
- ▶ Como empezar fácilmente:
 - Inversión y retorno de Inversión.
 - Cuales objetivos te debes proponer.
 - Como ampliar posibilidades de vender.
 - Contratos y aseguramiento de tu cobranza.
 - Como vender tus instalaciones.
 - Mercadotecnia económica y fácil.

2^{do} DIA, PRACTICA CON NOSOTROS:

- ▶ Pisos de Concreto Simple.
- ▶ Concreto Estampado.
- ▶ Reparación con UltraDELGADOS®
 - Llano y Estampado.
- ▶ Concreto Oxidado:
 - Aplicación homogénea.
 - Aplicación artesanal.
- ▶ Selladores e igualación de tonos.
- ▶ Al finalizar:
 - Preguntas y respuestas.
 - Entrega de Certificados iICD®.
 - Foto de Grupo.
 - Brindis.



AMBIENTE SUPER AMIGABLE Y CORDIAL:
AMPLIAS INSTALACIONES CON JARDÍN | BAÑOS LIMPIOS
DELICIOSO REFRIGERIO | CAFÉ Y GALLETAS TODO EL TIEMPO

